

LICITACIÓN PÚBLICA

“Servicio de Impresión e Instalación Branding Boleterías MIM”

Lunes 20 de septiembre 2021.

Respuesta a las consultas realizadas en visita técnica


1. ¿Es posible enviar 2 ofertas económicas con distintos materiales, variando en la calidad y marca de los adhesivos?

Respuesta: No es posible.

2. ¿Quién debe retirar los elementos que están sobre las gráficas?

Respuesta: La Fundación se encargará de desmontar los siguientes elementos que están sobre las gráficas: letras volumétricas, enchufe, tapa de focos, guardapolvos, arbusto en Sebastopol. Los elementos como las cajas de distribución eléctrica y cámaras de seguridad no se pueden desmontar.





3. ¿Hay puntos eléctricos en la zona de instalación?
Respuesta: La Fundación facilitará acceso a puntos eléctricos en ambas boleterías, es importante considerar traer extensores de largo alcance, además de focos en caso de necesitar luz.
4. ¿El o la prevencionista lo debe gestionar el proveedor gráfico o el museo?
Respuesta: El o la prevencionista debe estar considerado en la cotización, el proveedor gráfico debe gestionar su incorporación.
5. ¿El o la prevencionista debe estar presente solo en el montaje de andamios?
Respuesta: No, el o la prevencionista debe estar presente en el montaje y desmontaje de andamios y en todo momento que el instalador gráfico esté sobre 1.80 m de altura.
6. ¿Respecto a los protocolos covid del consumo de alimentos en las dependencias del museo, es posible beber agua en la zona de instalación, considerando que el montaje es durante el día y expuestos al sol?
Respuesta: Si es posible, manteniendo el distanciamiento físico 1,50 mt
7. En las bases de la licitación se pide limpieza de las superficies con hidrolavadora, ¿Es posible proponer otros métodos de limpieza?
Respuesta: Si es posible, especificando el método en instructivo y considerando las medidas preventivas aplicables.

Respuesta a las consultas

1. Se detectan algunas planchas rotas. Sobre éstas no puede ser instalado el adhesivo nuevo y es muy probable que se rompa aun mas producto del retiro del adhesivo antiguo y sea inviable la instalación sobre esta superficie rota. Indicar como proceder en estos casos.
Respuesta: La fundación se encargará de reemplazar las planchas rotas por placas de aluminio compuesto.
2. Señalar si existe conexión de agua cercana para uso de hidrolavadora.
Respuesta: Existe en las dos boleterías punto de agua potable que están en parque, deben considerar manguera de 50 mt de ½ o 3/4
3. Se indica que de tener adicionales en la segunda rectificación no serán considerados como adicionales o dentro del costo. Se debe indicar un porcentaje o medida de tolerancia máxima para poder contemplar dentro de los costos.



Respuesta: No debe indicar una tolerancia máxima. La empresa oferente deberá contemplar dentro de su oferta económica un porcentaje de variación con el objeto de absorber estas diferencias.

4. Acerca del pago se indica que se realiza a los 7 días de la recepción de los trabajos pero se exige el certificado F30-1. Este certificado se puede emitir una vez pagadas las cotizaciones y eso equivale al día 13 de cada mes, por lo que el pago será a los 30 a 45 días de entregado. Favor aclarar este punto.

Respuesta: Dicho pago se realizará a más tardar dentro de los 7 días hábiles, una vez recibida la totalidad de la documentación solicitada en el punto N°24 de las bases de licitación.

5. Favor confirmar si se cuenta con conexiones eléctricas cercanas para uso para la instalación.

Respuesta: En las dos boleterías hay puntos eléctricos para que puedan conectar sus extensiones, potencia 16 amp monofásica

6. Se puede enviar dos cotizaciones considerando una en vinilo de calidad alta y uno de calidad promocional adjunto para ello ficha técnica de cada uno, lo anterior en mención que existen materiales de mayor duración al exterior pero su valor comercial también es superior.

Respuesta: No se pueden enviar 2 cotizaciones. El oferente deberá enviar la oferta que le parezca más adecuada a los requerimientos estipulados en la bases.

7. El Prevencionista de Riesgos debe pertenecer a la empresa que realiza el trabajo, se puede subcontratar el servicio, el debe estar presente durante todo el montaje de la grafica en altura-

Respuesta: La empresa puede subcontratar el servicio de prevención de riesgos, y el prevencionista debe estar presente durante toda la faena en altura.

