


SIMBOLOGIA	
[SWITCH SYMBOL]	SWITCH PoE
[CAMERA SYMBOL]	CAMARA HD FIJA EN LOSA O CIELO FALSO, CON INFRARROJO Y SENSOR DE MOVIMIENTO INCORPORADO
[CAMERA SYMBOL]	CAMARA HD PTZ, EN EXTERIOR CON INFRARROJO Y SENSOR DE MOVIMIENTO INCORPORADO
[CAMERA SYMBOL]	CAMARA HD FIJA, EN EXTERIOR TIPO BULLET, CON INFRARROJO Y SENSOR DE MOVIMIENTO INCORPORADO

- NOTAS
- 1.- TODO ELEMENTO DEBE LLEVAR CAJA DE RESERVACION.
 - 2.- TODAS LAS CANALIZACIONES DEBERAN SER EJECUTADAS EN TUBERIA DE EM DE 1 1/2" SOBREPUESTA CUANDO SEAN ENTERRADAS DEBERAN DEL TIPO CONDUIT GALVANIZADO ANS.
 - 3.- TODAS LAS CANALIZACIONES EM (AREERAS) ASNI (ENTERRADAS) DEBERAN SER CONECTADAS A BANDAS CD EXISTENTES, SI NO EXISTEN CD EXISTENTES, SE DEBERA REALIZAR LA CANALIZACIONES HASTA EL RACK O SWITCH DESIGNADO A CADA CAMARA.
 - 4.- LAS CARACTERISTICAS TECNICAS Y LA CERTIFICACION DE CALIDAD DE CADA COMPONENTE ESTAN INDICADAS EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS.
 - 5.- EL CONTRATISTA DE SEGURIDAD DEBERA REVISAR LOS DIAMETROS E INDICAR EL RESPONSABLE DE INSTALAR LAS CANALIZACIONES SI ES QUE SE REQUIERAN DIAMETROS MAYORES, DE NO OCURRIERE ESTO, CUALQUIER MODIFICACION DE DIAMETROS Y COSTOS POSTERIORES, SERA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA DE SEGURIDAD.
 - 6.- TODAS LAS CAMARAS DE CCTV DEBEN SER HD, INFRARROJO INCORPORADO Y SENSOR DE MOVIMIENTO PARA ABRARAR EL CONSUMO DE DISCO PARA GRABACION.
 - 7.- TODAS LAS CAMARAS DE CCTV SERAN ALIMENTADAS POR PUERTO PoE, EXCEPTUANDO LAS CAMARAS PTZ, ESTAS DEBERAN SER ALIMENTADAS POR ARRANQUE ELECTRICIO.
 - 8.- TODAS LAS CANALIZACIONES DEBERAN SER EJECUTADAS PROFESIONAL Y CUIDADOSAMENTE TODOS LOS CAMBIOS DE DIRECCION DEBEN SER TOTALMENTE ORTOGONALES EL INSTALADOR ELECTRICIO DEBERA CUIDAR LAS CANALIZACIONES EVITANDO CUALQUIER CRUCE INNECESARIO CON OTRAS INSTALACIONES.



14-02-2019 EMITIDO PARA LICITACION
24-01-2019 EMITIDO PARA REVISION
05-10-2018 EMITIDO PARA REVISION
04-07-2018 Detalle de Conexion

mim
museo interactivo mirador

PRY
INGENIERIA

Av. Del Valle Sur 577, Of. 703
Ciudad Empresarial, Huechurabua
Tel: +56 22 738 4542 / +56 22 738 4547 / www.pry.cl

SEGURIDAD CCTV mim

Av. Punta Arenas 4711
La granja - Santiago
Region Metropolitana

SEGURIDAD CCTV

SISTEMA DE VIGILANCIA CCTV AREA PARQUE

Escala **28/02/2019**

VERSION ARQUITECTURA **2018.10.05**

PLANTA PERIMETRO

H.O.Z. H.O.Z. A.P.R.

001/ 006 R2

LICITACION