


SIMBOLOGÍA	
SWITCH 3	SWITCH PoE
	CAMARA HD Fija en losa o cielo falso, con infrarrojo y sensor de movimiento incorporado
	CAMARA HD Ptz, en exterior con infrarrojo y sensor de movimiento incorporado. Protección IP 65 o superior
	CAMARA HD Ptz, en exterior tipo BULLET, con infrarrojo y sensor de movimiento incorporado. Protección IP 65 o superior

PLANTA ESC. 1/750 PLANTA SEGUNDO PISO EDIFICIO CIC

- NOTAS
- 1.- TODO ELEMENTO DEBE LLEVAR CAJA DE DERIVACION.
 - 2.- TODAS LAS CANALIZACIONES DEBERAN SER EJECUTADAS EN TUBERIA DE EMT DE 1/2" SOBREPUESTA. CUANDO SEAN ENTERRADAS DEBERAN DEL TIPO CONDUIT GALVANIZADO ANSI.
 - 3.- TODAS LAS CANALIZACIONES EMT (AREAS) ASNI (ENTERRADAS) DEBERAN SER CONECTADAS A BANDEJAS CD EXISTENTES, SI NO EXISTEN CD EXISTENTES, SE DEBERA REALIZAR LAS CANALIZACIONES HASTA EL RACK O SWITCH DESIGNADO A CADA CAMARA.
 - 4.- LAS CARACTERISTICAS TECNICAS Y LA CERTIFICACION DE CALIDAD DE CADA COMPONENTE, ESTAN INDICADAS EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS.
 - 5.- EL CONTRATISTA DE SEGURIDAD DEBERA REVISAR LOS DIAMETROS E INDICAR AL RESPONSABLE DE INSTALAR LAS CANALIZACIONES SI ES QUE SE REQUIEREN DIAMETROS MAYORES, DE NO OCURRIR ESTO CUALQUIER MODIFICACION DE DIAMETROS Y COSTOS POSTERIORES, SERA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA DE SEGURIDAD.
 - 6.- TODAS LAS CAMARAS DE CCTV DEBEN SER HD, INFRARROJO INCORPORADO Y SENSOR DE MOVIMIENTO PARA AHORRAR EL CONSUMO DE DISCO PARA GRABACION.
 - 7.- TODAS LAS CAMARAS DE CCTV SERAN ALIMENTADAS POR PUERTO PoE. EXCEPTUANDO LAS CAMARAS Ptz, ESTAS DEBERAN SER ALIMENTADAS POR ARRANQUE ELECTRICO.
 - 8.- TODAS LAS CANALIZACIONES DEBERAN SER EJECUTADAS PROFESIONAL Y CUIDADOSAMENTE. TODOS LOS CAMBIOS DE DIRECCION DEBEN SER TOTALMENTE ORTOGONALES. EL INSTALADOR ELECTRICO DEBERA EJECUTAR LAS CANALIZACIONES EVITANDO CUALQUIER CRUCE INNECESARIO CON OTRAS INSTALACIONES.



14-02-2019 EMITIDO PARA LICITACION
 24-01-2019 EMITIDO PARA REVISION
 05-10-2018 EMITIDO PARA REVISION
 04-07-2018 Detalle de Costos

PRY
INGENIERIA

Av. Del Valle Sur 577, Of. 703
 Ciudad Empresarial, Huechurba
 Tel: +56 22 738 4542 / +56 22 738 4547 / www.pry.cl

SEGURIDAD CCTV mim

Av. Punta Arenas 4711
 La granja - Santiago
 Region Metropolitana

SEGURIDAD CCTV

SISTEMA DE VIGILANCIA CCTV EDIFICIO CIC SEGUNDO PISO

Escala	28/02/2019	
VERSION ARGUMENTAL	2018.10.05	
CIC PISO 2		
H.O.Z	H.O.Z	A.P.R.
003/ 006 R2		
LICITACION		